

臺北市公共場所防止針孔攝影 偵測結果紀錄表

場所名稱		臺北市信義區光復國民小學				
場所地址		臺北市信義區光復南路271號				
偵測位置		仁愛樓廁所(1~3樓，含身障廁所)				
偵測日期	偵測結果	異常結果處理情形	偵測人員簽章	場所代表簽章	校長核章	備註
115 / 1 / 13 年 月 日	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常		毛淑貞 組長 蔡翔宇	該場所管理人員 教師兼黃燕茹 總務主任 同(一人)	臺北市信義區光復國民小學 修金莒	
115 / 1 / 26 年 月 日	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常		毛淑貞 組長 蔡翔宇	教師兼黃燕茹 總務主任	臺北市信義區光復國民小學 修金莒	
115 / 2 / 25 年 月 日	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常		毛淑貞 組長 蔡翔宇	教師兼黃燕茹 總務主任	臺北市信義區光復國民小學 修金莒	
115 / 3 / 4 年 月 日	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常		毛淑貞 組長 蔡翔宇	教師兼黃燕茹 總務主任	臺北市信義區光復國民小學 修金莒	
115 / 3 / 18 年 月 日	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常		毛淑貞 組長 蔡翔宇	教師兼黃燕茹 總務主任	臺北市信義區光復國民小學 修金莒	
年 月 日	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常					

備註：依「臺北市公共場所防止針孔攝影暫行管理辦法」規定，公共場所建築物所有權人、使用人應對場所內男女廁所、浴室、更衣間及其他類似設施實施反針孔攝影偵測，偵測頻率為每月至少一次，且應做成書面紀錄。

臺北市公共場所防止針孔攝影 偵測結果紀錄表

場所名稱	臺北市信義區光復國民小學					
場所地址	臺北市信義區光復南路271號					
偵測位置	和平樓廁所(1~4樓，含幼廁及身障廁所)					
偵測日期	偵測結果	異常結果處理情形	偵測人員簽章	場所代表簽章	校長核章	備註
115 1 13 年 月 日	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常		毛淑貞 組長蔡翔宇	該場所管理人員 教師兼黃燕茹 總務主任 (同一人)	臺北市信義區 光復國民小學 校長 修金莒	
115 1 26 年 月 日	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常		毛淑貞 組長蔡翔宇	教師兼黃燕茹 總務主任	臺北市信義區 光復國民小學 校長 修金莒	
115 2 25 年 月 日	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常		毛淑貞 組長蔡翔宇	教師兼黃燕茹 總務主任	臺北市信義區 光復國民小學 校長 修金莒	
115 3 4 年 月 日	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常		毛淑貞 組長蔡翔宇	教師兼黃燕茹 總務主任	臺北市信義區 光復國民小學 校長 修金莒	
115 3 18 年 月 日	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常		毛淑貞 組長蔡翔宇	教師兼黃燕茹 總務主任	臺北市信義區 光復國民小學 校長 修金莒	
年 月 日	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常					

備註：依「臺北市公共場所防止針孔攝影暫行管理辦法」規定，公共場所建築物所有權人、使用人應對場所內男女廁所、浴室、更衣間及其他類似設施實施反針孔攝影偵測，偵測頻率為每月至少一次，且應做成書面紀錄。

臺北市公共場所防止針孔攝影 偵測結果紀錄表

場所名稱	臺北市信義區光復國民小學					
場所地址	臺北市信義區光復南路271號					
偵測位置	自強樓廁所(1~3樓)					
偵測日期	偵測結果	異常結果處理情形	偵測人員簽章	場所代表簽章	校長核章	備註
115 13 年 月 日	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常		毛淑貞 組長蔡翔宇	場所管理人員 可經偵測人員簽 教師兼黃燕茹 總務主任	臺北市信義區 光復國民小學 修金莒	
115 26 年 月 日	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常		毛淑貞 組長蔡翔宇	教師兼黃燕茹 總務主任	臺北市信義區 光復國民小學 修金莒	
115 2 25 年 月 日	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常		毛淑貞 組長蔡翔宇	教師兼黃燕茹 總務主任	臺北市信義區 光復國民小學 修金莒	
115 3 4 年 月 日	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常		毛淑貞 組長蔡翔宇	教師兼黃燕茹 總務主任	臺北市信義區 光復國民小學 修金莒	
115 3 18 年 月 日	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常		毛淑貞 組長蔡翔宇	教師兼黃燕茹 總務主任	臺北市信義區 光復國民小學 修金莒	
年 月 日	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常					

備註：依「臺北市公共場所防止針孔攝影暫行管理辦法」規定，公共場所建築物所有權人、使用人應對場所內男女廁所、浴室、更衣間及其他類似設施實施反針孔攝影偵測，偵測頻率為每月至少一次，且應做成書面紀錄。

臺北市公共場所防止針孔攝影 偵測結果紀錄表

場所名稱	臺北市信義區光復國民小學					
場所地址	臺北市信義區光復南路271號					
偵測位置	力行樓廁所(1-4樓, 含身障廁所)					
偵測日期	偵測結果	異常結果處理情形	偵測人員簽章	場所代表簽章	校長核章	備註
115/1/13 年 月 日	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常		毛淑貞 組長蔡翔宇	該場所管理人員 教師兼總務主任 黃燕茹	臺北市信義區光復國民小學 修金莒	
115/1/26 年 月 日	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常		毛淑貞 組長蔡翔宇	教師兼總務主任 黃燕茹	臺北市信義區光復國民小學 修金莒	
115/2/25 年 月 日	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常		毛淑貞 組長蔡翔宇	教師兼總務主任 黃燕茹	臺北市信義區光復國民小學 修金莒	
115/3/4 年 月 日	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常		毛淑貞 組長蔡翔宇	教師兼總務主任 黃燕茹	臺北市信義區光復國民小學 修金莒	
115/3/18 年 月 日	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常		毛淑貞 組長蔡翔宇	教師兼總務主任 黃燕茹	臺北市信義區光復國民小學 修金莒	
年 月 日	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常					

備註：依「臺北市公共場所防止針孔攝影暫行管理辦法」規定，公共場所建築物所有權人、使用人應對場所內男女廁所、浴室、更衣間及其他類似設施實施反針孔攝影偵測，偵測頻率為每月至少一次，且應做成書面紀錄。

臺北市公共場所防止針孔攝影 偵測結果紀錄表

場所名稱	臺北市信義區光復國民小學					
場所地址	臺北市信義區光復南路271號					
偵測位置	明德樓廁所(1~4樓，含1F哺乳室)					
偵測日期	偵測結果	異常結果 處理情形	偵測人員 簽章	場所代表簽 章	校長核章	備註
115 / 13 年 月 日	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常		毛淑貞 組長 蔡翔宇	該場所管理人員 (可與偵測人員為 教師兼黃燕茹 總務主任	臺北市信義區 光復國民小學 校長 修金莒	
115 / 26 年 月 日	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常		毛淑貞 組長 蔡翔宇	教師兼黃燕茹 總務主任	臺北市信義區 光復國民小學 校長 修金莒	
115 2 25 年 月 日	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常		毛淑貞 組長 蔡翔宇	教師兼黃燕茹 總務主任	臺北市信義區 光復國民小學 校長 修金莒	
115 3 4 年 月 日	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常		毛淑貞 組長 蔡翔宇	教師兼黃燕茹 總務主任	臺北市信義區 光復國民小學 校長 修金莒	
115 3 18 年 月 日	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常		毛淑貞 組長 蔡翔宇	教師兼黃燕茹 總務主任	臺北市信義區 光復國民小學 校長 修金莒	
年 月 日	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常					

備註：依「臺北市公共場所防止針孔攝影暫行管理辦法」規定，公共場所建築物所有權人、使用人應對場所內男女廁所、浴室、更衣間及其他類似設施實施反針孔攝影偵測，偵測頻率為每月至少一次，且應做成書面紀錄。

臺北市公共場所防止針孔攝影 偵測結果紀錄表

場所名稱	臺北市信義區光復國民小學					
場所地址	臺北市信義區光復南路271號					
偵測位置	光復樓廁所(1-4樓，含1F身障廁所暨淋浴間)					
偵測日期	偵測結果	異常結果處理情形	偵測人員簽章	場所代表簽章	校長核章	備註
115 1 13 年 月 日	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常		毛淑貞 組長蔡翔宇	該場所管理人員 （可與偵測人員） 教師兼總務主任黃燕茹	臺北市信義區光復國民小學 校長 修金莒	
115 1 26 年 月 日	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常		毛淑貞 組長蔡翔宇	教師兼總務主任黃燕茹	臺北市信義區光復國民小學 校長 修金莒	
115 2 25 年 月 日	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常		毛淑貞 組長蔡翔宇	教師兼總務主任黃燕茹	臺北市信義區光復國民小學 校長 修金莒	
115 3 4 年 月 日	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常		毛淑貞 組長蔡翔宇	教師兼總務主任黃燕茹	臺北市信義區光復國民小學 校長 修金莒	
115 3 18 年 月 日	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常		毛淑貞 組長蔡翔宇	教師兼總務主任黃燕茹	臺北市信義區光復國民小學 校長 修金莒	
年 月 日	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常					

備註：依「臺北市公共場所防止針孔攝影暫行管理辦法」規定，公共場所建築物所有權人、使用人應對場所內男女廁所、浴室、更衣間及其他類似設施實施反針孔攝影偵測，偵測頻率為每月至少一次，且應做成書面紀錄。